



МОРКОВОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ СМ1000 Е / СМ1000 С



НОВЫЙ НАВЕСНОЙ КОМБАЙН
УПРОЧЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ,
ТРЕХТОЧЕЧНЫЙ,
ТЕРЕБИЛЬНОГО ТИПА



 **ASA-LIFT**



ТРЁХТОЧЕЧНЫЙ НАВЕСНОЙ КОМБАЙН CM1000

ASA-LIFT CM1000 – это трёхточечный навесной комбайн теребильного типа для уборки корнеплодов в любых условиях.

Усовершенствованный комбайн предназначен для эффективной уборки моркови, свёклы, пастернака и других корнеплодов.

Конструкция CM1000 может варьироваться в зависимости от выбранных основных секций с выгрузкой собранного урожая в контейнеры или в прицепы.

Для адаптации комбайна CM1000 потребностям каждого конкретного производителя сельскохозяйственной продукции предлагается широкий круг дополнительного оборудования.

Основная специфика комбайна – конструкция, выдерживающая большие нагрузки, с упроченной рамой. Комбайн собран исключительно из высококачественных деталей, что обеспечивает большой жизненный срок, надёжность и низкие издержки на эксплуатацию.

Подборочная секция, имеющая малый угол, оснащена уникальной системой с так называемым плавающим приводом, что обеспечивает оптимальное теребление и обрезку ботвы моркови любого размера и в любых, в том числе сложных, условиях.

03

Передний цилиндр обеспечивает оптимальный и постоянный контроль глубины передней секции. Цилиндр крепится к фиксированному кронштейну на тракторе.

02

Теребильную секцию можно быстро открыть, что позволяет производить монтаж теребильных ремней. Это значительно снижает время простоя.

01

Вращающиеся торпеды для лучшего захвата ботвы, обеспечивающие регулярность приёма и подъёма моркови. Дополнительная опция: торпеды с гидроприводом.

06



**ASA-LIFT
CM-1000**

Подъём ботвы
корнеплодов в
любых условиях.

Под тербильными ремнями смонтированы механические очистители корнеплодов для распределения и для отделения почвы. Дополнительная опция: гидравлически вращающиеся очистители корнеплодов.

04

05

Отминочный механизм имеет особый привод, который не требует техобслуживания и обеспечивает отличное отделение ботвы.

06

Отминочный механизм защищен большими фартуками. Защитные фартуки могут широко раскрываться для произведения смазки механизма и другого техобслуживания.

07

Упроченная подкапывающая система, подсоединённая к раме, легко настраивается под конкретный урожай. Стандартный подкапывающий лемех монтируется со срезным болтом для камнезащиты. Дополнительная опция – подкапывающая система с пружинами для камнезащиты.

05




06



ТРЁХТОЧЕЧНЫЙ НАВЕСНОЙ КОМБАЙН СМ1000 Е





ЭЛЕВАТОР CM1000

Комбайны CM1000 E предлагают различные решения для элеватора, выгружающего морковь прямо в прицеп. Каждому сельскохозяйственному производителю предлагается особое оптимальное решение по использованию различных комбинаций транспортёров, элеваторов и разгрузчиков.




E-1

E-2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CM1000

Рабочая скорость:	3 – 6 км/час
Высота разгрузки элеватора:	2,5 – 3,5 м
Общий вес:	1,400 – 2,000 кг
Минимальная мощность трактора:	100 лс
Транспортная ширина:	3,3 – 4,0 м
Транспортная длина:	Макс. 4,0 м
Размеры колёс:	10.0/75*15.3 - 400/70*20
Производительность:	0,5 – 1,5 га за 10 часов





ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МОРКОВОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ СМ1000 С



НАПОЛНЕНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ СМ1000

Для комбайна СМ1000 предлагается несколько решений наполнения контейнеров. Возможна комбинация различных транспортёров, сортировочных столов и разгрузчиков с различными типами платформ для контейнеров.



Обратитесь к местному поставщику или напрямую в фирму ASA-LIFT – и мы всегда найдём для вас наилучшее решение.



01



01

Гидравлически поворачивающийся сортировочный стол для бережного укладки моркови в контейнеры.

02

Гидро узел для поворота контейнеров для бережного укладки моркови.

03

Фартук особой формы для бережного укладки моркови в контейнеры.


03




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ СМ1000

Ниже представлены отдельные примеры из широкого круга дополнительного оборудования:

- Электрическое устройство контроля скорости вращающихся механизмов.
- Синхронизация скорости теребильных ремней со скоростью трактора при движении вперёд.
- Автоматический контроль глубины подкапывающей секции.
- Различные насосные системы для всех вращающихся гидромоторов.
- Автоматическая смазочная система режущих механизмов.
- Рабочее и дорожное освещение.
- Большой набор колёсных баз для оптимизации уборки урожая в данных условиях.
- Гидропривод ходовых колёс комбайна.
- Электрическое включение и отключение подъёма.
- Беспроводная дистанционная система для управления подъёмом из прицепа.
- Оборудование для уборки моркови для переработки, когда требуется срез головки корнеплода.
- Копач для уборки корнеплодов без ботвы.





ASA-LIFT – ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

ASA-LIFT предлагает широкий спектр дополнительного оборудования, среди которого каждый заказчик всегда может найти решение, отвечающее именно его потребностям. Используя опыт, собранный по всему миру, ASA-LIFT в состоянии произвести адаптацию своих комбайнов к конкретным условиям. Обратитесь к местному поставщику или напрямую в фирму ASA-LIFT – и мы всегда найдём для вас наилучшее решение.



01
Подкапывающая система со срезным болтом и пружиной для камнезащиты.

02
Очиститель корнеплодов с гидроприводом для удаления примесей земли.



05



03

Очищающий валик под ножом сокращает время простоя для очистки.

05

Уникальная автоматическая система контроля глубины может быть подогнана под конкретного заказчика для эффективизации контроля рабочей глубины.

07

Гидравлически вращающиеся очистители ремней, установленные на задней части приводного шкива.

04

Торпеды с гидроприводом. Поднимают ботву и обеспечивают более эффективную уборку урожая.

06

Для работы в жарких условиях может быть установлен маслоохладитель.

08

Платформа на 3 контейнера, складываемая.



12

ДЕТАЛИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОМБАЙНА.

Наша программа 3D наглядно демонстрирует все детали, которые разработаны для каждого отдельного комбайна. Ко всем поставляемым комбайнам прилагается детально разработанная документация.



08



06



07



09



10

09

Индивидуально разработанный для каждого комбайна пульт управления.

10

Возможна поставка систем гидронасосов различных размеров, приводимых в движение валом отбора мощности трактора.

11

Устройство для аварийной остановки помещено на комбайне рядом с сортировочной платформой.

12


Специальная подъемная просеивающая решётка с резиновыми пальцами, покрытая ПВХ. Разгрузчик гидравлически регулируется с пульта управления.

13

Фартук-гаситель, смонтированный на конце элеватора, для бережной закладки продукции.

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА ФИРМЫ ASA-LIFT





ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА ФИРМЫ ASA-LIFT

ДЛЯ УБОРКИ МОРКОВИ: ТРЁХТОЧЕЧНЫЕ НАВЕСНЫЕ КОМБАЙНЫ СЕРИИ SM-1000 / ПРИЦЕПНЫЕ КОМБАЙНЫ СЕРИИ Т / САМОХОДНЫЕ КОМБАЙНЫ СЕРИИ SP



ДЛЯ УБОРКИ ЛУКА: БОТВОУДАЛИТЕЛИ ТИПА ОТ / КОПАЛКИ СЕРИИ WR / ПОДБОРЩИКИ СЕРИИ SL



ДЛЯ УБОРКИ ЛУК-ПОРЕЯ: ТРЁХТОЧЕЧНЫЙ НАВЕСНОЙ КОМБАЙН ТИПА PO-335 / ПРИЦЕПНЫЕ КОМБАЙНЫ ТИПА Т-100 РО / САМОХОДНЫЕ КОМБАЙНЫ ТИПА SP-100 РО



ДЛЯ УБОРКИ КАРТОФЕЛЯ: КОПАЛКИ СЕРИИ WR / КОМБАЙНЫ СЕРИИ КТ



ДЛЯ УБОРКИ КАПУСТЫ: ТРЁХТОЧЕЧНЫЕ НАВЕСНЫЕ КОМБАЙНЫ СЕРИИ МК-1000 / ПРИЦЕПНЫЕ КОМБАЙНЫ СЕРИИ ТК



КОМБАЙНЫ ДЛЯ УБОРКИ ЛУК-ПЕРА / СТРУЧКОВОЙ ФАСОЛИ / СЕЛЬДЕРЕЙ / ПЕКИНСКОЙ КАПУСТЫ / ФЕНХЕЛЯ



ASA-LIFT A/S

Metalvej 2 · DK-4180 Sorø
Denmark

ТЛФ +45 5786 0700
ФАХ +45 5786 0707

asa@asa-lift.com
www.asa-lift.com

